

Metalus Z4
Valmis soe saun
Pindala 9,9 m²



1 korrus

Üldpindala: 9,9 m²

Maja diameeter: 4 m

Puulukuühendustega karkass. Konstruktsioon on patenteeritud. Kuppel on isekandev, seega siseruumi saab täiesti vabalt korraldada vastavalt oma soovidele.

Konstruktor on valmistatud männi- ja kuusepuidust (massiiv). Puit on kuiv ning steriilne. Töötlemise protsessis ei kasutata antiseptikuid ja teisi segusid.

Põrand

- pruss 45 x 145 mm (laagid)
- OSB-3 plaat 8 mm (aluspõrand)
- tuuletõkketile 0,2 mm
- kivivill Rockwool Superrock 150 mm
- aurutõkketile 0,2 mm
- põrandalaud HLL AB 28 x 145 mm (põrand)

Põranda paksus — **173 mm**

Karkass

- pruss 45 x 145 mm
- sisevoodrilaud STV AB 12 x 96 mm
- laud 22 x 45 mm
- aurutõkketile 0,2 mm
- kivivill Rockwool Superrock 150 mm
- tuuletõkketile 0,2 mm
- laud 22 x 45 mm
- OSB-3 plaat 12 mm
- kargkate Katepal, Icopal või analoog

Seina paksus — **213 mm**

Siseseinad

- pruss 45 x 95 mm (postide vahesamm 600 mm)
- sisevoodrilaud STV AB 12 x 96 mm

- kivivill Rockwool Superrock 100 mm
- sisevoodrilaud STV AB 12 x 96 mm

Sisseseina paksus — **124 mm**

Aknad

PVC-aknad Gealan 8000, värv - valge

- 1000 x 1000 mm, üks avanemismehhanism — 1 tk.

Välisüksed

Puidust välisüks Basic ESP7 — 1 tk.

Saun

- sauna viimistlus — sisevoodrilaud STP AB 15 x 90 mm (lepp)
- sauna riiulid — hõvellaud SHP A 28 x 90 mm (lepp)
- saunauks - lepp
- saunaahju
- korsten


Hind sõltub komplektatsioonist — 9090 Eur (sisaldab KM)

Lisaks:


- Kruvivaiadel vundamend — 1024 Eur (näidishind)
- Elektrivarustus – individuaalne arvutus
- Küttesüsteem – individuaalne arvutu
- Veevarustus ja kanalisatsioon – individuaalne arvutus

Maja välimust ja siseplaani on alati võimaik kliendi soovil muuta

Skeemid:



1



Wulf OÜ / Reg. nr.: 12373737 / Tallinna mnt 9-13, Narva

Tel.: +372 59 111 285 / info@etalus.ee / etalus.ee

